



EFFEERRE

REVOLUTIONARY **A60** FIREPROOFING **PANEL**



L'esigenza di semplificare la lavorazione di pannellature per compartimentazioni nautiche resistenti al fuoco ha posto le basi per la creazione di un innovativo sistema di pannelli:

EFFEERRE.

La serie di pannellature **EFFEERRE** in classe A60 e B15 certificate Rina nasce, dopo anni di lavoro, costanti ricerche e prove, grazie all'intuizione del professionista Riccardo Fabbri e alla collaborazione di Sifar Placcati e Promat, aziende che vantano una profonda esperienza nel settore nautico.

EFFEERRE costituisce una vera e propria rivoluzione per le sue caratteristiche di resistenza al fuoco, leggerezza e fono assorbenza, oltre a rispettare gli standard tecnici e qualitativi richiesti per le imbarcazioni di yacht e superyacht. Rispetto ai prodotti fino ad oggi utilizzati, presenta una maggiore semplicità e velocità nell'utilizzo, ma soprattutto una composizione ecologica, non creando sfridi tossici e nocivi.

Il pannello sandwich è composto da Laminati, compensati di okoumé, sughero e materiali incombustibili, e può essere ricoperto con qualsiasi materiale di finitura. È ideale per paratie, paiolati, soffitti e porte.

EFFEERRE viene fornito con barre di Promatech H e Colla ceramica, da utilizzare nel momento del taglio del pannello.

***EFFERRE** is an innovative system created in order to simplify the manufacturing of fireproof panels used in construction of yacht and super-yacht. **EFFERRE** sandwich-panel range (class A 60 and B 15) is RINA approved.*

***EFFEERRE** is the creation of Mr. Riccardo Fabbri and it was made possible by the cooperation between two companies with a long experience in the marine industry: SIFAR Placcati and Promat.*

*Compared with the existing sandwich panels in the market, **EFFEERE** system has a stronger resistance to fire, is lighter and has a superior sound-absorbant properties. It is also easier and faster to assemble and more environmental friendly due to a lack of toxic emissions during the cutting process.*

***EFFEERRE** is composed by laminated Oukume plywood, cork and a fireresistant core structure. It can be covered by various decorative materials such as: veneers, laminates etc. It is ideal for bulkheads, potfuls, ceilings and doors.*

***EFFEERRE** is supplied together with Promatech H and a special ceramic glue needed for panel cutting.*

NOTA ALL'UTENTE:

Il pannello con marchio EFFEERRE è di proprietà esclusiva della Sifar Placcati, produttrice del trovato.

Il presente manuale, proprietà della Sifar Placcati, ha il solo scopo di illustrare e descrivere il pannello EFFEERRE, predisposto e fornito per impieghi corrispondenti alle classi ignifughe A60 e B15, certificate Rina. Le tecniche di montaggio del predetto, tipologie del giunto applicate, ecc. da approvarsi da parte del Registro Navale - sono di esclusiva pertinenza del Cantiere che realizza l'imbarcazione.



CARATTERISTICHE DEL SISTEMA EFFEERRE:

- Resistente al fuoco per 60 minuti (pannello A60) e per 30 minuti (pannello B15), con certificazione Rina.
- Possibilità di realizzare ambienti in classe A60 grazie ai soli pannelli senza dover creare paratie strutturali ingombranti, permettendo un notevole risparmio in termini di tempo e materiale.
- Velocità e facilità nel montaggio grazie al sistema di costruzione modulare.
- Peso specifico: da 8.2 kg/mq
- Rivestibile con tutte le finiture: impiallacciatura, carta da parati, formica, vernice, laminato, gesso, piastrelle e marmo.
- Ecologico: non esala gas tossici e nocivi durante la lavorazione in quanto composto da materiali naturali.
- Possibilità di avere diverse misure.
- Elevata resistenza alla pressione e alla flessione.
- I pannelli danneggiati possono essere facilmente riparati o sostituiti.
- Può essere lavorato con normali utensili da falegnameria.

EFFEERRE FEATURES:

- *Fireproofing for up to 60 minutes (class A60 panel) and for up to 30 minutes (class B15), Rina approved.*
- *Possibility to create A60 rooms by using solely the panels without additional structural bulkheads, which saves time and materials.*
- *Easy and fast to assemble thanks to its modular system.*
- *Density: 8.2kg/mq*
- *Possibility to supply panels already covered with all types of decorative materials: veneers, laminates, marble, tiles...*
- *Environment-friendly because of natural materials composition. While assembled/manufactured it does not emit either toxic or noxious gases.*
- *Availability of various sizes*
- *Resistance to high pressure and extreme bending*
- *Damaged panels can be easily repaired or replaced*
- *It doesn't require specialised woodworking tools.*

