



**ULTERIORI LAVORAZIONI E PRODOTTI INCLUSI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE
FURTHER PROCESSING AND PRODUCTS INCLUDED WITHIN THE SCOPE**

Allegato all/Annex to the

CERTIFICATO N. **ICILA-COC-000470**
CERTIFICATE No. **ICILA-CW-000470**
RILASCIATO AISSUED TO

SIFAR PLACCATI S.r.l.

IN RIFERIMENTO AGLI STANDARD/REFERRED TO THE STANDARDS
FSC-STD-40-004 V2.1•FSC-STD-40-005 V2.1

numero pagina dell'elenco/list page number 1/1

**Purchase of boards FSC 100%, FSC Mix, FSC Recycled and FSC Controlled Wood,
natural and precompound veneers FSC 100%, FSC Mix, FSC Controlled Wood and
HPL FSC Mix, FSC Controlled Wood.**

**Production of veneered boards FSC 100%, FSC Mix and FSC Controlled Wood.
Trading of natural and precompound veneers FSC 100%, FSC Mix, FSC Controlled Wood
and HPL FSC Mix, FSC Controlled wood.**

La lista completa dei gruppi di prodotti inclusi nell'ambito di applicazione del certificato è disponibile sul database FSC all'indirizzo www.fsc-info.org
The full list of the products groups that are included in the scope of the certificate is available on the database FSC at the address www.fsc-info.org

Questo certificato rimane di proprietà di CSI SpA. Il certificato e tutte le sue copie, se richiesto da CSI SpA, devono essere restituite o distrutte.
This certificate remains the property of CSI SpA. The certificate and all copies or reproductions of it shall be returned or destroyed on CSI SpA request.


La validità di questo certificato deve essere verificata sul sito www.fsc-info.org/The validity of this certificate shall be verified on www.fsc-info.org

**IL PRESENTE ALLEGATO È VALIDO SOLO UNITAMENTE AL RELATIVO CERTIFICATO
THIS ANNEX IS VALID WHEN COMBINED WITH ITS CERTIFICATE**

PRIMA EMISSIONE
FIRST ISSUE
23/03/2011

DATA DI VALIDITÀ
EFFECTIVE DATE
23/03/2016

DATA DI SCADENZA
EXPIRING DATE
22/03/2021



Ing. Raoul Gatti

Chief Executive Officer – TIC Division
CSI S.p.A. – Gruppo IMQ

ICILA brand of



Viale Lombardia, 20 - 20121 Bollate (MI) - www.csi-spa.com



The mark of
responsible forestry